


LG Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
PC12SK UA3
Artikel 23102

Wandgerät
PC12SK NSJ
Artikel 23093



Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

1a	Wandkonsolenset	Artikel	3390 12667 23562
----	-----------------	---------	------------------------

Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel	3359-3362
---	-----------------------------	---------	-----------

Wandgerät mit Freiablauf

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Freiablauf		Artikel
5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	10356-003

LG Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
 PC12SK UA3
 Artikel 23102

Wandgerät
 PC12SK NSJ
 Artikel 23093


Aussengerät - Zubehör
 für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör
 für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390, 12667, 23562


Aussengerät mit Wandkonsolenset
 (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
 (Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Freiablauf		Artikel
5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	10356-003

LG Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
 PC12SK UA3
 Artikel 23102

Wandgerät
 PC12SK NSJ
 Artikel 23093


Aussengerät - Zubehör
 für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör
 für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät
 mit Wandkonsolenset
 (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
 (Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel
3162 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit
 Kondensatpumpe mini aqua

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | Artikel
11051 |

LG Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
 PC12SK UA3
 Artikel 23102

Wandgerät
 PC12SK NSJ
 Artikel 23093


Aussengerät - Zubehör
 für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör
 für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390, 12667, 23562


Aussengerät
 mit Wandkonsolenset
 (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
 (Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- 5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel 7201 Wunschlänge Meter
 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: Artikel 7202
 6a- Steckerkabel 1,5 m
 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
 6d- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)

LG Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
PC12SK UA3
Artikel 23102

Wandgerät
PC12SK NSJ
Artikel 23093


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel
3162 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160 |


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 7202 |

LG Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
 PC12SK UA3
 Artikel 23102

Wandgerät
 PC12SK NSJ
 Artikel 23093



Zubehör Aussengerät
 für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160


Zubehör Wandgerät mit
 Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

LG Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
 PC12SK UA3
 Artikel 23102

Wandgerät
 PC12SK NSJ
 Artikel 23093



Zubehör Aussengerät
 für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

LG Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 23106 (23102+23093)

Aussengerät
 PC12SK UA3
 Artikel 23102

Wandgerät
 PC12SK NSJ
 Artikel 23093

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



Zubehör Aussengerät
 für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)		11752-026
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160

Wandgerät mit Kondensatpumpe
 mini Aqua