

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22780

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel


Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel

Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)




Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf

Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026

4 Wandgerät-Stromversorgungskabel
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3162

4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75

Artikel
14314

Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel
3315

6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel
10356-003

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22780

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel

Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 Artikel 14314

Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter Artikel 3315
6 Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm Artikel 10356-003

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22780

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel

Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel


Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel
3359-3362


Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel
3390
12667
23562


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel
3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026
- 4 Wandgerät-Stromversorgungskabel
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162
- 4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 14314

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel
7201
Wunschlänge Meter
- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luft einlass = kein Hebereffekt) 11051

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22780

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel

Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel
3162 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|----|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026 |
| 4 | Wandgerät-Stromversorgungskabel
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3162 |
| 4a | Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 | 14314 |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | Artikel
7202 |

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22780

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel

Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | Artikel
3162 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|----|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026 |
| 4 | Wandgerät-Stromversorgungskabel
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |
| 4a | Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 | 14314 |


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufeitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 7202 |

Samsung Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22780

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel

Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3		DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) 11752-026
4		Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162
4a		Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 14314


Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt 7201	
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 11051	

Samsung Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22780

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel

Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75		14314

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

Samsung Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22780

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät
AR12CXKAAWKN
Artikel

Wandgerät
AR12AXKAAWKX
Artikel



Zubehör Aussengerät
für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz		3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75		14314

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202