


Sinclair Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22298 (22282+22277)

Aussengerät
SOH-12BIM
Artikel 22282

Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277



Sinclair Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22298 (22282+22277)

Aussengerät
SOH-12BIM
Artikel 22282

Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS


Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4\"/>

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel

3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm


Artikel

10356-003

Sinclair Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22298 (22282+22277)

Aussengerät
SOH-12BIM
Artikel 22282

Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277



Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277

Artikel
3390
12667
23562

Artikel
3359-3362

[illegible]

The diagram shows a heating system schematic. On the left is a large rectangular radiator with a circular fan symbol in the center. Below the radiator are two support legs, with the left one labeled '1'. To the right of the radiator is a circulator pump, represented by a circle with an inscribed triangle. Further right is a control unit with a red and blue logo and the text 'sincrotherm'. Below the logo are two sets of three small square symbols, each with a triangle pointing to it. To the right of the control unit are two pressure gauges labeled '4' and '2'. Below these are two valves, each with a pressure reading: '6.35' and '9.52'. A green line with a dashed section and an arrow points from the '6.35' gauge towards the right edge of the diagram. A blue line with a dashed section and an arrow points from the '9.52' gauge towards the right edge of the diagram. The entire system is mounted on a horizontal base line.

Artikel

Artikel

3160

Artikel

202

Sinclair Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22298 (22282+22277)

Aussengerät
SOH-12BIM
Artikel 22282

Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)


Artikel

7202

Sinclair Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22298 (22282+22277)

Aussengerät
SOH-12BIM
Artikel 22282

Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160


Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerleitung Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

Sinclair Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22298 (22282+22277)

Aussengerät
SOH-12BIM
Artikel 22282

Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3162
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202

Sinclair Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 22298 (22282+22277)

Aussengerät
SOH-12BIM
Artikel 22282

Wandgerät
MARVIN SIH-12BIMN
Artikel 22277



Zubehör Aussengerät
für Schrägdach

	Artikel
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	