

# Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22779

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel

## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

1a Wandkonsolenset

Artikel  
3390  
12667  
23562

## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel  
3359-3362

## Wandgerät mit Freiablauf

## Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> Erdkabel Schwarz

Artikel  
3162

## Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel  
11752-026

4 Wandgerät-Stromversorgungskabel  
NYY-J 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> Erdkabel Schwarz

Artikel  
3162

4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75

Artikel  
14314


## Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16  
Wunschlänge Meter

Artikel  
3315

6 Kabelführungskanal PVC 2m  
min. 60x60mm

Artikel  
10356-003



# Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22779

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel


## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- |    |                 |                                   |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel<br>3390<br>12667<br>23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


## Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



## Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



## Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
4	Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162
4a	Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75	14314
Zubehör Wandgerät mit Freiablauf		Artikel
5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	10356-003

# Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22779

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel


Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua



Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026  
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162  
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 Artikel 14314

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel 7201 Wunschlänge Meter  
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör:  
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m  
6b- Schwimmerschalter  
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter  
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter  
6e- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt) Artikel 11051

# Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22779

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel


## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562


## Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



## Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



## Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



## Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

## Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026  
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162  
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 Artikel 14314

## Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- 5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel 7201 Wunschlänge Meter  
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt) Artikel 7202

# Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22779

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel


## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- |    |                 |                                   |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel<br>3390<br>12667<br>23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162


Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
4	Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3162
4a	Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75	14314

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe		Artikel
5	Kondensatablaufeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt)	7202

Samsung Set  
Monosplit mit Wandgerät  
Artikel 22779

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel



Zubehör Aussengerät  
für Flachdachmontage

	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3		DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) 11752-026
4		Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162
4a		Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 14314


Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt 7201	
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 11051	

Samsung Set  
Monosplit mit Wandgerät  
Artikel 22779

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel



Zubehör Aussengerät  
für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162	
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75	14314	

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

**Samsung Set  
Monosplit mit Wandgerät  
Artikel 22779**

Aussengerät mit Schrägdachkonsole

Aussengerät  
AR09CXKAAWKN  
Artikel

Wandgerät  
AR09AXKAAWKX  
Artikel



**Zubehör Aussengerät  
für Schrägdach**

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

**Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung**

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

**Zubehör Installationsleitung**

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75		14314

**Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe**

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202