

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 21242 (20331+20548+20581)


Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXJ20AW Artikel 20548	Wandgerät B FTXJ50AW Artikel 20581
--	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)




Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

Artikel

- A 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

11752-026

- B 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)

11763-001

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel

3315


- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel

10356-003

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 21242 (20331+20548+20581)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXJ20AW Artikel 20548	Wandgerät B FTXJ50AW Artikel 20581
--	--	--




Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua		Artikel
5	Kondensatablauffeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt)	11051

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)




Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 21242 (20331+20548+20581)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXJ20AW Artikel 20548	Wandgerät B FTXJ50AW Artikel 20581
--	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)




Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)




Artikel
3359-3362

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links




Zubehör Aussengerät- Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2,5 mm ² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1,5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe		Artikel
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning. (Luftinlass = kein Hebereffekt)	7202

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 21242 (20331+20548+20581)

Aussengerät
 2MXM50A2V1B9
 Artikel 20331

Wandgerät A
 FTXJ20AW
 Artikel 20548

Wandgerät B
 FTXJ50AW
 Artikel 20581



Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	Artikel 11051

Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	Artikel 3419

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung

A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Wunschlänge Meter Artikel 3160

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua


5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	Artikel 11051

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 21242 (20331+20548+20581)

Aussengerät
 2MXM50A2V1B9
 Artikel 20331

Wandgerät A
 FTXJ20AW
 Artikel 20548

Wandgerät B
 FTXJ50AW
 Artikel 20581



Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	---	--------------

Zubehör Installationsleitung

A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001

4	Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel 3160
---	---	--------------


Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

5	Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	Artikel 11051

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5	Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	Artikel 7202

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
 Artikel 21242 (20331+20548+20581)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXJ20AW Artikel 20548	Wandgerät B FTXJ50AW Artikel 20581
--	--	--

Zubehör Aussengerät für Schrägdach

1	Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	Artikel 19113-001
1a	Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b	Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	---	--------------


Zubehör Installationsleitung

A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160




Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

5	Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)	11051


Entleerungsauslass
 Verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm)



Mindestabstand für Luftdurchgang
 Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm




Anschlussleiste mit Erdungsklemme



Raum A
 Absperrventil der Flüssigkeitsleitung
 Ø6.4 CuT
 Gasleitungs-Absperrventil
 Ø9.5 CuT
 Raum B
 Absperrventil der Flüssigkeitsleitung
 Ø6.4 CuT
 Gasleitungs-Absperrventil
 12.7 CuT

Temperaturfühler für Außenluft



Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.