


Sinclair Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
SOH-24BIM
Artikel 22284

Wandgerät
MARVIN SIH-24BIMW
Artikel 22255



Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

1a	Wandkonsolenset	Artikel	3390
			12667
			23562

Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel	3359-3362
---	-----------------------------	---------	-----------

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel	3159
---	---	---------	------

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 5/8" (6,35/15,9mm)	Wunschlänge Meter	Artikel 11764-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel	3160

Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	Artikel	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	Artikel	10356-003

Sinclair Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
SOH-24BIM
Artikel 22284

Wandgerät
MARVIN SIH-24BIMW
Artikel 22255


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz | Artikel
3159 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 5/8" (6,35/15,9mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11764-001 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 5 | Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter | Artikel
3315 |
| 6 | Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm | 10356-003 |

Sinclair Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
SOH-24BIM
Artikel 22284

Wandgerät
MARVIN SIH-24BIMW
Artikel 22255


Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel
3359-3362


Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel
3390
12667
23562


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel
3159

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 5/8" (6,35/15,9mm) Wunschlänge Meter
Artikel
11764-001
- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel
7201
Wunschlänge Meter
- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) 11051

Sinclair Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
SOH-24BIM
Artikel 22284

Wandgerät
MARVIN SIH-24BIMW
Artikel 22255


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390
12667
23562


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---------|-------------------|
| 2 | 11764-001 |

Zubehör Installationsleitung

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---------|-------------------|
| 3 | 11764-001 |
| 4 | 3160 |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | Artikel | Wunschlänge Meter |
|---------|-------------------|
| 5 | 7201 |
| 6 | 7202 |
- 6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luft einlass = kein Hebereffekt)

Sinclair Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
SOH-24BIM
Artikel 22284

Wandgerät
MARVIN SIH-24BIMW
Artikel 22255


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz | Artikel
3159 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 5/8" (6,35/15,9mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11764-001 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3160 |


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufeitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt) | 7202 |

Sinclair Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
 SOH-24BIM
 Artikel 22284

Wandgerät
 MARVIN SIH-24BIMW
 Artikel 22255



Zubehör Aussengerät
 für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 5/8" (6,35/15,9mm)	11764-001	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160	


Zubehör Wandgerät mit
 Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	

Sinclair Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
 SOH-24BIM
 Artikel 22284

Wandgerät
 MARVIN SIH-24BIMW
 Artikel 22255



Zubehör Aussengerät
 für Flachdachmontage

		Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung

		Wunschlänge Meter	Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 5/8" (6,35/15,9mm)		11764-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


		Artikel	Wunschlänge Meter
5	Kondensatablauffeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

Sinclair Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 22288 (22284+22255)

Aussengerät
 SOH-24BIM
 Artikel 22284

Wandgerät
 MARVIN SIH-24BIMW
 Artikel 22255

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



Zubehör Aussengerät
 für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 5/8" (6,35/15,9mm)		11764-001
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202