


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24991 (12119+611+611)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-LN25VG2V	MSZ-LN25VG2V
Artikel 12119	Artikel 611	Artikel 611



Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Freiablauf		Artikel
5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	10356-003

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24991 (12119+611+611)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-LN25VG2V Artikel 611	Wandgerät 2 MSZ-LN25VG2V Artikel 611
---	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter


6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24991 (12119+611+611)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-LN25VG2V Artikel 611	Wandgerät 2 MSZ-LN25VG2V Artikel 611
---	--	--



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung


	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	7202


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24991 (12119+611+611)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-LN25VG2V	MSZ-LN25VG2V
Artikel 12119	Artikel 611	Artikel 611



Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-LN25VG2V	MSZ-LN25VG2V
Artikel 12119	Artikel 611	Artikel 611






Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24991 (12119+611+611)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-LN25VG2V	MSZ-LN25VG2V
Artikel 12119	Artikel 611	Artikel 611

Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	Artikel 19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104
Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
Zubehör Installationsleitung	
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerleitung Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)	11051

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3


1. Abmessungen



Kältetechnische Anschlüsse

- | | | |
|---|---|--------------|
| ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät B |
| ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |
| ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät A |
| ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |

2. Installationsfreiräume



Alle Maße in mm.

1.5 MSZ-LN18-60VG2 R/V/W/B
MSZ-Inverter-Wandgeräte Diamond

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

