


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24564(12120+24474+22991)

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
MXZ-2F53VF4	MSZ-AY15VGKP	MSZ-AY50VGK
Artikel 12120	Artikel 24474	Artikel 22991



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

Artikel

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel

3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel

10356-003


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24564(12120+24474+22991)

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
MXZ-2F53VF4	MSZ-AY15VGKP	MSZ-AY50VGK
Artikel 12120	Artikel 24474	Artikel 22991

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)




Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt
6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftinlass = kein Hebereffekt)


Artikel

7201

Wunschlänge Meter


11051

Aussengerät MXZ-2F53VF4 Artikel 12120	Wandgerät A MSZ-AY15VGKP Artikel 24474	Wandgerät B MSZ-AY50VGK Artikel 22991
---	--	---



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24564(12120+24474+22991)

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
MXZ-2F53VF4	MSZ-AY15VGKP	MSZ-AY50VGK
Artikel 12120	Artikel 24474	Artikel 22991




Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24564(12120+24474+22991)

Aussengerät
MXZ-2F53VF4
Artikel 12120

Wandgerät A
MSZ-AY15VGKP
Artikel 24474

Wandgerät B
MSZ-AY50VGK
Artikel 22991



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung


2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2,5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1,5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 24564(12120+24474+22991)

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
MXZ-2F53VF4	MSZ-AY15VGKP	MSZ-AY50VGK
Artikel 12120	Artikel 24474	Artikel 22991

Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	Artikel 19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104


Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159

Zubehör Installationsleitung	
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	11051

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3

1. Abmessungen




Kältetechnische Anschlüsse

- ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät B
- ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) }
- ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) } Innengerät A
- ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) }

2. Installationsfreiräume

Nach oben grundsätzlich offen.
Mind. 500 mm, wenn sich nach vorne und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.



Nach vorne grundsätzlich offen.
Mind. 500 mm, wenn sich nach oben, nach hinten und an beiden Seiten keine Strömungshindernisse befinden.

Nach hinten mind. 100 mm.
Mind. 200 mm, wenn sich an beiden Seiten Strömungshindernisse befinden.

Alle Maße in mm.

1.8 MSZ-AY25-50VGK

MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

ZUM INHALTSV

