


Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
AR09TXEAAWKX
Artikel 22766

Wandgerät
AR09TXEAAWKN
Artikel 17352



Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

1a	Wandkonsolenset	Artikel	3390 12667 23562
----	-----------------	---------	------------------------

Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel	3359-3362
---	-----------------------------	---------	-----------

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel	3162
---	--	---------	------

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter	Artikel 11752-026
4	Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel	3162
4a	Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75	Artikel	14314

Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	Artikel	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	Artikel	10356-003

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
AR09TXEAAWKX
Artikel 22766

Wandgerät
AR09TXEAAWKN
Artikel 17352


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390, 12667, 23562


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162
4a	Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75	14314
Zubehör Wandgerät mit Freiablauf		Artikel
5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	10356-003

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
AR09TXEAAWKX
Artikel 22766

Wandgerät
AR09TXEAAWKN
Artikel 17352


Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 Artikel 14314

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt) Artikel 11051

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
AR09TXEAAWKX
Artikel 22766

Wandgerät
AR09TXEAAWKN
Artikel 17352


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562


Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz Artikel 3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 Artikel 14314

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- 5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt) Artikel 7202

Samsung Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
AR09TXEAAWKX
Artikel 22766

Wandgerät
AR09TXEAAWKN
Artikel 17352


Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel
3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel
3390
12667
23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | Artikel
3162 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- | | | |
|----|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) | Wunschlänge Meter
Artikel
11752-026 |
| 4 | Wandgerät-Stromversorgungskabel
NYY-J 3 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz | 3162 |
| 4a | Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75 | 14314 |


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | Artikel
7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 7202 |

Samsung Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
 AR09TXEAAWKX
 Artikel 22766

Wandgerät
 AR09TXEAAWKN
 Artikel 17352



Zubehör Aussengerät
 für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75		14314


Zubehör Wandgerät mit
 Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051	

Samsung Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
 AR09TXEAAWKX
 Artikel 22766

Wandgerät
 AR09TXEAAWKN
 Artikel 17352



Zubehör Aussengerät
 für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75		14314

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


	Artikel	Wunschlänge Meter
5 Kondensatablaufeitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201	
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202	

Samsung Set
 Monosplit mit Wandgerät
 Artikel 22770 (22766+17352)

Aussengerät
 AR09TXEAAWKX
 Artikel 22766

Wandgerät
 AR09TXEAAWKN
 Artikel 17352

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



Zubehör Aussengerät
 für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Wandgerät-Stromversorgungskabel NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3162
4a Steuerungskabel LIYCY 2 x 2 x 0,75		14314

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202