

LK HydronicGroup C/C 90

- Komplette Pumpengruppe
- Leicht zu installieren
- Einfach zu kombinieren mit elektronischer Steuerung

Technische Daten

Nennspannung:	230 VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10-75 W abhängig von der Pumpendrehzahl
Leckage:	< 0,2% vom Kvs bei 100 kPa
Max. Arbeitsdruck:	1,0 MPa (10 bar)
Arbeitstemperatur:	Min. 5 °C/Max. 100 °C
Umgebungstemperatur:	Min. 5 °C/Max. 58 °C
Gewindenorm:	Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
Flüssigkeit 1:	Wilo: Wasser - Glykol max. 50%
Flüssigkeit 2:	Taco: Wasser - Glykol max. 30%
Ladepumpe:	Wilo Para 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
Material, Gehäuse:	Messing EN 12165 CW617N
Material, Isolierung:	Expandiertes Polypropylen EPP




Die LK HydronicGroup ist eine komplette Pumpengruppe und eignet sich für Heizsysteme, bei denen eine Direktversorgung oder Nebenversorgungsleitung gewünscht wird.

Die Pumpengruppe besteht unter anderem aus einer hocheffektiven Zirkulationspumpe, Isolierung, Konsole für die Wandmontage sowie zwei Kugelventilen mit Thermometer. Falls eine Nebenversorgungsleitung gewünscht wird, ist die Ausführung mit einem Bypassventil versehen.


Eine Verteilerleiste für zwei bzw. drei Pumpengruppen ist als Zubehör erhältlich; siehe Zubehör und Ersatzteile. Die Konsole für die Wandmontage ist im Lieferumfang Verteilerleiste nicht enthalten, sondern wird separat bestellt; siehe Zubehör und Ersatzteile.



Pumpengruppe mit 3-wege-Mischer




Pumpengruppe mit Direktversorgung




LK 861 Rechts


LK 861 Links



Kapazitätsdiagramm




LK 860 - Verteilerleiste




Artikel	Ausführung	Dim.	Anmerkung	Gewicht (kg)
182125	Verteilerleiste 2-fach	Rp 1" x G 1"	0,3 MPa (3 Bar)	3,3
182126	Verteilerleiste 3-fach	Rp 1" x G 1"	0,3 MPa (3 Bar)	4,5

LK 861 - Pumpengruppe ungemischt für Direktversorgung




Artikel	Ausführung	Dim.	Gewicht (kg)
299172	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	Rp 1" x G 1"	3,7
299174	Taco ES2C 15-70-130	Rp 1" x G 1"	3,7

LK 861 - Pumpengruppe ungemischt für Direktversorgung. Ohne Pumpe



Artikel	Dim.	Gewicht (kg)
299842	Rp 1" x G 1"	1,7

LK 862 R - Pumpengruppe mit Nebenversorgung, gemischt. Ausführung rechts




Artikel	Ausführung	Dim.	Kvs m³/h	Gewicht (kg)
299171	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	Rp 1" x G 1"	6,3 / 10,0	4,0
299173	Taco ES2C 15-70-130	Rp 1" x G 1"	6,3 / 10,0	4,0

LK 862 R - Pumpengruppe mit Nebenversorgung, gemischt. Ohne Pumpe



Artikel	Dim.	Kvs m³/h	Gewicht (kg)
299841	Rp 1" x G 1"	6,3 / 10,0	2,0

Zubehör & Ersatzteile



Artikelnr.	Artikel	Position
187227	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	1
187228	Taco ES2C 15-70-130	1
187229	Konsole für Verteiler	2
187230	EPP Isolierung	3
187231	Kugelventile, LK 316 Rp1" / Rp 1"	4
095018	Thermometer T40, 0 - 80 °C	5
182765	LK 850 ThermoMix HG Kvs 6,3/10	6
187190	Einsatz LK 840 DN 15-20	7