


# Schema Basic



Daikin Altherma 3 R EC H2O  
Artikel 21581 (20118+21530)


ERLA-14DAW1  
Artikel 20118

EBSXB16P50D  
Artikel 21530

Hydromodul mit Hygien-  
Warmwasserbereiter  
Daikin ESHS(X), ETSH(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.B. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.B. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

Zubehör Heizung	Artikel
1 Ventile BV (Bypass-/Überströmventil) müssen den mindest-volumenstrom 22 L/min (1,3m³/h) für den Abtauprozess sicherstellen.	21329
2 Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28	21744
3 Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss	22609
4 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau	22603
5 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot	22602
6 AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil	22580
7 Membran-Druckausdehnungsgefäß Liter für Heizungsanlagen	Artikel
8 COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes	21769
9 TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn	21766
10 Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023	18161
11 Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A	21724
12 TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar	23084-001
13 Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.	20861
14 Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638	21721
Zubehör Brauchwasser	Artikel
17 Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20	22587
18 Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 l - max. 200l	22447
19 Zirkulationsset mit Thermostatmischer VTR300	21668
Zubehör Speichermodul EC H2O	Artikel
a Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"	20393
b Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUCO1A	20317
c Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW	20316 20865
d Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113	20390

## LEGENDE



## FARBE WP-Leitungen




Schema 21581\_

Plandatei: q:\\_refschema\wp daikin\altherma split+hydrosplit\altherma 3r (split)\split 3r ech2o\artikel split 3r ech2o\schema 21581\schema 21581\_.dwg

Layout: Basic 2024-02-19

# Schema Bivalent-Solar Basic



Daikin Altherma 3 R EC H2O  
Artikel 21581 (20118+21530)

ERLA-14DAW1  
Artikel 20118

EBSXB16P50D  
Artikel 21530

Hydromodul mit Hygien-  
Warmwasserbereiter  
Daikin EHS(X), ETS(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.B. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.B. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

### Zubehör Heizung

- | Artikel | Artikel   |
|---------|---|
| 1       | Ventile BV (Bypass-/Überströmventil) müssen den mindest-volumenstrom 22 L/min (1,3m³/h) für den Abtauprozess sicherstellen. 21329 |
| 2       | Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28 21744  |
| 3       | Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss 22609   |
| 4       | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau 22603   |
| 5       | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot 22602  |
| 6       | AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil 22580   |
| 7       | Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen Artikel   |
| 8       | COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes 21769   |
| 9       | TRINITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn 21766  |
| 10      | Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetitabscheider 156023 18161  |
| 11      | Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A 21724   |
| 12      | TRINITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar 23084-001                                   |
| 13      | Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser. 20861   |
| 14      | Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638 21721  |

### Zubehör Brauchwasser

- | Artikel | Artikel   |
|---------|---|
| 17      | Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20 22587                   |
| 18      | Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12.1 - max. 200l 22447 |
| 19      | Zirkulationsset mit Thermostatmischer VTR300 21668  |


### Zubehör Speichermodul EC H2O

- | Artikel | Artikel   |
|---------|---|
| a       | Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215" 20393   |
| b       | Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUCO1A 20317   |
| c       | Daikin Inline-Backupheizer EKECBUA9W - 9 kW 20316<br>A3V - 3 kW 20865 |
| d       | Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113 20390                             |

### Zubehör Solartermie

- | Artikel | Artikel   |
|---------|---|
| 25      | Rotex Druckstation EKSRDS2A 20349   |
| 26      | COSMO CHG ___ MAG-H Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen 20365 |
| 27      | Rotex Solaris Drucksolarregler DSR2 162093" 20365                                     |
| 28      | Mischventil RLA-Solar 20365   |


### LEGENDE



### FARBE WP-Leitungen

- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Brauchwasser Kalt
- Brauchwasser Warm
- Solar Vorlauf
- Solar Rücklauf

# Schema Standart



Daikin Altherma 3 R EC H2O  
Artikel 21581 (20118+21530)

ERLA-14DAW1  
Artikel 20118

EBSXB16P50D  
Artikel 21530

- | Zubehör Heizung   | Artikel        |
|---|----------------|
| 1 TESY V 300 65 F41 P4 Pufferspeicher 300 L ohne Wärmetauscher  | 20610          |
| 2 Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28  | 21744          |
| 3 Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss                         | 22609          |
| 4 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau   | 22603          |
| 5 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot  | 22602          |
| 6 AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil                                   | 22580          |
| 7 Membran-Druckausdehnungsgefäß 1 Liter für Heizungsanlagen   |                |
| 8 COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes                 | 21769          |
| 9 TRINITY KV2020 Kappventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn  | 21766          |
| 10 Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023   | 18161          |
| 11 Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A   | 21724          |
| 12 TRINITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar              | 23084-001      |
| 13 Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsatzung von Leitungswasser.                | 20861          |
| 14 Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638                     | 21721          |
| 15 Pumpengruppe MK DN25   | 21964          |
| 16 Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung.                        | 21861          |
| Zubehör Brauchwasser  | Artikel        |
| 17 Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20                  | 22587          |
| 18 Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 l - max.200l | 22447          |
| 19 Zirkulationsset mit Thermostatmischer VTR300   | 21668          |
| Zubehör Speichermodul EC H2O  | Artikel        |
| a Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"                                       | 20393          |
| b Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH20 Innengerät   EKECBUC01A                                       | 20317          |
| c Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW  | 20316<br>20865 |
| d Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113   | 20390          |

Hydromodul mit Hygien-Warmwasserbereiter  
Daikin EHS(X), ETSH(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.b. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.b. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

## LEGENDE

- |                                   |                         |                                    |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Pumpe                             | Flusssensor ( Wächter ) | Absperrventil                      | Membran-Ausdehnungsgefäß         |
| Plattenwärmetauscher              | UV Umschaltventil       | Kombi-Ventil mit Ablauf            | Manometer                        |
| Magnetic Separator                | MV Mischventil          | Bypass-Ventil                      | Thermometer                      |
| Schmutzfänger, Schlammabscheider, | Heizstab                | Rückschlagklappe                   | Temperatur-Fühler ( Thermistor ) |
| FSV Frostschutzventil             | Durchlauferhitzer       | Sicherheits-Ventil Überdruckventil |                                  |
|                                   |                         | Automatisches Luftspülventil       |                                  |

- ### FARBE WP-Leitungen
- Heizung Vorlauf
  - Heizung Rücklauf
  - Brauchwasser Kalt
  - Brauchwasser Warm
  - Solar Vorlauf
  - Solar Rücklauf




Schema 21581\_

Plandatei: q:\\_refschema\wp daikin\altherma split+hydrosplit\altherma 3r (split)\split 3r ech2o\artikel split 3r ech2o\schema 21581\schema 21581\_.dwg



Layout: Standard 2024-02-19



# Schema Bivalent-Solar Standart



Daikin Altherma 3 R EC H2O  
Artikel 21581 (20118+21530)



Hydromodul mit Hygien-Warmwasserbereiter  
Daikin EHS(X), ETS(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.B. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.B. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

## LEGENDE

- |  |                                   |  |                              |  |                                    |  |                                  |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Pumpe                             |  | Flusssensor ( Wächter )      |  | Absperrventil                      |  | Membran-Ausdehnungsgefäß         |
|  | Plattenwärmetauscher              |  | UV Umschaltventil            |  | Kombi-Ventil mit Ablauf            |  | Manometer                        |
|  | Magnetic Separator                |  | MV Mischventil               |  | Baypass-Ventil                     |  | Thermometer                      |
|  | Schmutzfänger, Schlammabscheider, |  | Heizstab                     |  | Rückschlagklappe                   |  | Temperatur-Fühler ( Thermistor ) |
|  | FSV Frostschutzventil             |  | Durchlauferhitzer            |  | Sicherheits-Ventil Überdruckventil |  |                                  |
|  |                                   |  | Automatisches Luftspülventil |  |                                    |  |                                  |

- ### FARBE WP-Leitungen
- Heizung Vorlauf
  - Heizung Rücklauf
  - Brauchwasser Kalt
  - Brauchwasser Warm
  - Solar Vorlauf
  - Solar Rücklauf

## Zubehör Heizung

Artikel	Artikel
1	TESY V 300 65 F41 P4 Pufferspeicher 300 L ohne Wärmetauscher
2	Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28
3	Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss
4	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau
5	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot
6	AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil
7	Membran-Druckausdehnungsgefäß — Liter für Heizungsanlagen
8	COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes
9	TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn
10	Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023
11	Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A
12	TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar
13	Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.
14	Fiamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638
15	Pumpengruppe MK DN25
16	Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung.

## Zubehör Brauchwasser

Artikel	Artikel
17	Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20
18	Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 l - max.200l
19	Zirkulationsset mit Thermostatmischer VTR300

## Zubehör Speichermodul EC H2O

Artikel	Artikel
a	Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"
b	Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUC01A
c	Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW
d	Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113

## Zubehör Solartermie

Artikel	Artikel
25	Rotex Druckstation EKSRDS2A
26	COSMO CHG__MAG-H Membran-Druckausdehnungsgefäß — Liter für Heizungsanlagen
27	Rotex Solaris Drucksolarregler DSR2 162093"
28	Mischventil RLA-Solar




Schema 21581\_

Plandatei: q:\\_refschema\wp daikin\altherma split+hydrosplit\altherma 3r (split)\split 3r ech2o\artikel split 3r ech2o\schema 21581\schema 21581\_.dwg

Layout: Biv-Sol2021.dwg

# Schema HYW Basic



## Zubehör Heizung

Artikel	Bezeichnung
1	Heizkreisverteiler 2-fach mit integrierter hydraulischer Weiche 156078
2	Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28
3	Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss
4	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau
5	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot
6	AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil
7	Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen
8	COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes
9	TRINNITY KV2020 Kappventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn
10	Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023
11	Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A
12	TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar
13	Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.
14	Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638
15	Pumpengruppe UK DN25
16	Strömungswächter Daikin DETASTS02AC - für EPRA 230 V

## Zubehör Brauchwasser

Artikel	Bezeichnung
17	Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20
18	Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 I - max. 200l
19	Zirkulationsset mit Thermostatmischer VTR300

## Zubehör Speichermodul EC H2O


Artikel	Bezeichnung
a	Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"
b	Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUCO1A
c	Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW
d	Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113

## Zubehör Solarthermie

Artikel	Bezeichnung
25	Rotex Druckstation EKSRDS2A
26	COSMO CHG__MAG-H Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen
27	Rotex Solaris Drucksolarregler DSR2 162093"
28	Mischventil RLA-Solar

Hydromodul mit Hygien-Warmwasserbereiter  
 Daikin ESHS(X), ETSH(X)  
 1\_Kaltwasseranschluss  
 2\_Warmwasseranschluss  
 3\_Heizung Vorlauf  
 4\_Heizung Rücklauf  
 5\_Bivalent Vorlauf, z.B. Drucksolar  
 6\_Bivalent Rücklauf, z.B. Drucksolar  
 7\_DrainBack Solar Vorlauf  
 8\_DrainBack Solar Rücklauf  
 9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
 10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

## LEGENDE



## FARBE WP-Leitungen

- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Brauchwasser Kalt
- Brauchwasser Warm
- Solar Vorlauf
- Solar Rücklauf




Schema 21581\_

Plandatei: q:\\_refschema\wp daikin\altherma split+hydrosplit\altherma 3r (split)\split 3r ech2o\artikel split 3r ech2o\schema 21581\schema 21581\_.dwg

Layout: HYW 2024-02-19

# Schema Bivalent-Solar HYW Basic



Daikin Altherma 3 R EC H2O  
Artikel 21581 (20118+21530)



ERLA-14DAW1  
Artikel 20118

EBSXB16P50D  
Artikel 21530

Hydromodul mit Hygien-  
Warmwasserbereiter  
Daikin ESH(X), ETSH(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.B. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.B. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

Zubehör Heizung		Artikel
1	Heizkreisverteiler 2-fach mit integrierter hydraulischer Weiche 156078	20593
2	Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28	21744
3	Heimeier Wärmedämmschale HWS25GLOHIG DN 25, für Globo H, IG, Pressanschluss	22609
4	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau	22603
5	Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot	22602
6	AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil	22580
7	Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen	
8	COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes	21769
9	TRINNITY KV2020 Kappventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn	21766
10	Daikin SAS2 Schlamm- und Magnetabscheider 156023	18161
11	Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A	21724
12	TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar	23084-001
13	Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsatzung von Leitungswasser.	20861
14	Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638	21721
15	Pumpengruppe UK DN25	23504
16	Strömungswächter Daikin DETASTS02AC - für EPRA 230 V	23733
Zubehör Brauchwasser		Artikel
17	Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20	22587
18	Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 I - max.200l	22447
19	Zirkulationsset mit Thermostatmischer VTR300	21668
Zubehör Speichermodul EC H2O		Artikel
a	Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"	20393
b	Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH20 Innengerät   EKECBUC01A	20317
c	Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW	20316 20865
d	Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113	20390
Zubehör Solartermie		Artikel
25	Rotex Druckstation EKSRDS2A	20349
26	COSMO CHG ___ MAG-H Membran-Druckausdehnungsgefäß ___ Liter für Heizungsanlagen	
27	Rotex Solaris Drucksolarregler DSR2 162093"	20365
28	Mischventil RLA-Solar	

## LEGENDE



Schema 21581\_  
Plandatei: q:\\_refschema\wp daikin\altherma split+hydrosplit\altherma 3r (split)\split 3r ech2o\artikel split 3r ech2o\schema 21581\schema 21581\_.dwg