


# LG Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
DC18RK UL2  
Artikel 20714

Wandgerät  
DC18RK NSK  
Artikel 23111



### Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

1a	Wandkonsolenset	Artikel	3390 12667 23562
----	-----------------	---------	------------------------

### Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel	3359-3362
---	-----------------------------	---------	-----------

### Wandgerät mit Freiablauf

### Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel	3159
---	---	---------	------

### Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	Wunschlänge Meter	Artikel 11763-001
---	--	-------------------	-------------------

4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel	3160
---	--	---------	------

### Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16	Wunschlänge Meter	Artikel 3315
---	--------------------------------------	-------------------	--------------

6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	Artikel	10356-003
---	--	---------	-----------

# LG Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
DC18RK UL2  
Artikel 20714

Wandgerät  
DC18RK NSK  
Artikel 23111


## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel  
3359-3362


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel  
3390  
12667  
23562


## Aussengerät mit Wandkonsolenset (Wandausleger)



## Aussengerät mit Dämpfungssockel (Aufstellbalken)



## Wandgerät mit Freiablauf



## Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- 2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> Erdkabel Schwarz Artikel  
3159

## Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm) Wunschlänge Meter  
Artikel  
11763-001
- 4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> Erdkabel Schwarz 3160

## Zubehör Wandgerät mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16  
Wunschlänge Meter Artikel  
3315
- 6 Kabelführungskanal PVC 2m  
min. 60x60mm 10356-003

# LG Set Monosplit mit Wandgerät Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
DC18RK UL2  
Artikel 20714

Wandgerät  
DC18RK NSK  
Artikel 23111


## Aussengerät - Zubehör für Bodenmontage

- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


## Aussengerät - Zubehör für Wandmontage

- |    |                 |                                   |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel<br>3390<br>12667<br>23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)



## Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua



## Zubehör Aussengerät- Stromversorgung

- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|--|-----------------|

## Zubehör Installationsleitung

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11763-001 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

## Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt  | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6e- air intake = no siphoning,<br>(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 11051                                |

LG Set  
 Monosplit mit Wandgerät  
 Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
 DC18RK UL2  
 Artikel 20714

Wandgerät  
 DC18RK NSK  
 Artikel 23111


Aussengerät - Zubehör  
 für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS Artikel 3359-3362


Aussengerät - Zubehör  
 für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset Artikel 3390 12667 23562


Aussengerät  
 mit Wandkonsolenset  
 (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel  
 (Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Zubehör Aussengerät-  
 Stromversorgung

- | Artikel   | Wunschlänge Meter |
|---|-------------------|
| 2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3159              |

Zubehör Installationsleitung

- | Artikel  | Wunschlänge Meter |
|--|-------------------|
| 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm) | 11763-001         |

- |  |      |
|--|------|
| 4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160 |
|--|------|

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- | Artikel   | Wunschlänge Meter |
|---|-------------------|
| 5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt | 7201              |
| 6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör:              | 7202              |

- 6a- Steckerkabel 1,5 m
- 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
- 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
- 6d- air intake = no siphoning, (Luft einlass = kein Hebereffekt)

LG Set  
 Monosplit mit Wandgerät  
 Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
 DC18RK UL2  
 Artikel 20714

Wandgerät  
 DC18RK NSK  
 Artikel 23111


Aussengerät - Zubehör  
 für Bodenmontage

- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3359-3362 |
|---|-----------------------------|----------------------|


Aussengerät - Zubehör  
 für Wandmontage

- |    |                 |                                   |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1a | Wandkonsolenset | Artikel<br>3390<br>12667<br>23562 |
|----|-----------------|-----------------------------------|


Aussengerät  
 mit Wandkonsolenset  
 (Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel  
 (Aufstellbalken)



Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät-  
 Stromversorgung

- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|--|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)               | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11763-001 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz | 3160                                      |


Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt  | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel 1,5 m<br>6b- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6c- Kabelkanal HxBxT mm:<br>60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel<br>6d- air intake = no siphoning,<br>(Luftinlass = kein Hebereffekt) | 7202                                 |

LG Set  
 Monosplit mit Wandgerät  
 Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
 DC18RK UL2  
 Artikel 20714

Wandgerät  
 DC18RK NSK  
 Artikel 23111



Zubehör Aussengerät  
 für Flachdachmontage

	Artikel
1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-  
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001	
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz		3160


Zubehör Wandgerät mit  
 Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

LG Set  
 Monosplit mit Wandgerät  
 Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
 DC18RK UL2  
 Artikel 20714

Wandgerät  
 DC18RK NSK  
 Artikel 23111



Zubehör Aussengerät  
 für Flachdachmontage

		Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-  
 Stromversorgung

		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung

		Wunschlänge Meter	Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)		11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> Erdkabel Schwarz		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


		Artikel
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202

LG Set  
 Monosplit mit Wandgerät  
 Artikel 23117 (20714+23111)

Aussengerät  
 DC18RK UL2  
 Artikel 20714

Wandgerät  
 DC18RK NSK  
 Artikel 23111

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



Zubehör Aussengerät  
 für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-  
 Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)		11763-001
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz		3160